

OBEC BEZDĚZ

Opatření obce Bezděz v samostatné působnosti č. 1/2009

Zastupitelstvo obce Bezděz se na svém zasedání dne 15.10.2009 usnesením č. Z/86/09 usneslo vydat v souladu s § 16 odst. 1 a § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 256/2001Sb. a v souladu s ustanovením § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto opatření obce v samostatné působnosti:

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Řád upravuje provoz veřejného pohřebiště v obci Bezděz na parcele č. 144 v katastrálním území Bezděz (dále jen „pohřebiště“).
2. Provozovatelem veřejného pohřebiště je obec Bezděz

Článek 2

Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, je stanovena takto:

od 6 hod. do 22 hod.

Článek 3

Pořádek na pohřebišti

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, tzn. zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
2. Děti do 10-ti let věku mají přístup pouze v doprovodu dospělých osob.
3. Na pohřebiště je zakázán přístup osobám se psy a jinými zvířaty.
4. Do prostoru pohřebiště je zakázáno jezdit osobními automobily mimo dopravní obsluhu a ostatních vozidel, které mají souhlas provozovatele pohřebiště a splňují jím stanovené podmínky. Dále je zakázáno do prostoru pohřebiště jezdit na jízdních kolech a jiných dopravních prostředcích. Chodci mají vždy přednost před vozidly.
5. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může provozovatel z oprávněných důvodů (terénní úpravy, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.

6. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru.
7. Z hygienických důvodů není dovoleno pít vodu z místního vodovodu, neboť jde o vodu pouze užitkovou sloužící pouze k zalévání zeleně a údržbě hrobových zařízení.
8. Odpadky je třeba odkládat do kontejnerů před vstupní branou na pohřebišť.
9. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoliv zásahy do místní zeleně včetně její další výsadby. Je zakázáno ukládání nádob, náradí, a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst.
10. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné jen se souhlasem provozovatele pohřebiště.
11. Na pohřebišti není dovoleno vykonávat jakékoliv práce a zásahy do hrobového zařízení (ukládání uren, výkopové práce související s pohřbívání do země, rušení náhrobků apod.) bez předchozího souhlasu provozovatele pohřebiště.
12. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoliv práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
13. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí provozovatel pohřebiště.

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

1. Pronájem hrobových míst
2. Správa a údržba pohřebiště (úprava zeleně v areálu)
3. Zajišťování likvidace odpadu
4. Vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků dle § 21 zákona
5. Informační služby

Článek 5

Povinnosti a činnost provozovatele pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

1. Provozovatel pohřebiště je povinen:
 - a) předat nájemci hrobového místa k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo,
 - b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9,
 - c) umožnit nájemci užívání hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup a zdržet se jakýchkoliv zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou nutných případů omezení přístupu k hrobu (pohřeb, údržba aj.)
2. **Hrobová místa provozovatel zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady či skupiny hrobů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor. Konkrétní místo určuje provozovatel pohřebiště.**

Článek 6

Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen postupovat takto:

1. Hrobové zařízení hrobu zřídit v souladu s ustanovením článku 9, před zahájením prací si vyžádat souhlas správce pohřebiště a řídit se jeho pokyny, v případě zřízení hrobky dodat potřebnou dokumentaci.
2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:
 - a) nejpozději do třech měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa,
 - b) průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jeho stav nenarušoval estetický vzhled pohřebiště a nebránil užívání dalších hrobových míst,
 - c) odstraňovat včas znehodnocenou květinovou a jinou výzdobu, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které by narušovaly estetický vzhled pohřebiště,
 - d) neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita.
3. Do veřejné zeleně na pohřebišti zasahovat pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště, který stanoví podmínky zásahu.
4. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren.
5. Oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s §21 zákona.
6. Strpět číselné označení hrobů provedené provozovatelem pohřebiště.
7. Uložení lidských ostatků a pozůstatků a jakékoliv další nakládání s nimi provádět pouze způsobem, který je v souladu s článkem 7.
8. Žadatel o hrobové místo je povinen po jeho přidělení zřídit hrob do 6 měsíců. V případě nedodržení termínu je možné po dohodě s pronajímatelem prodloužit termín jen v případě prokázání pozdní dodávky hrobového zařízení. Po této době bude místo nabídnuto jinému zájemci.

Článek 7

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1. Lidské pozůstatky mohou být do hrobů a hrobek ukládány jen se souhlasem provozovatele pohřebiště.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebiště pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště.
3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými pozůstatky.
5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15x0,85 m, a to celodubové nebo z jiných tvrdých dřev s poloviční zinkovou vložkou, popř. kovové s nepropustným dnem.

6. Přímou manipulaci s lidskými pozůstatky uloženými v hrobkách může provozovatel pohřebiště provádět pouze se souhlasem Krajské hygienické stanice.

Článek 8 Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů na pohřebišti činí 10 let.

Článek 9 Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
 - a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm.
 - b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
 - c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
 - d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
 - a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm)
 - b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.
 - c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
 - d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kovaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
 - e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
 - f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
 - g) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
 - h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).
 - i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
 - j) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
 - k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m².

- l) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě. Provozovatel pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit
- dobu výstavby hrobky
 - zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
 - požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
 - podmínky používání komunikací pohřebiště
 - způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
 - povinnost dozoru při výstavbě
 - průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.
3. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce provozovatel pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit
- druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
 - způsoby a cyklus revizí hrobky.
- Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je provozovatel pohřebiště povinen archivovat.
4. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména
- respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
 - neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
 - nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
 - zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně
5. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.
6. Náhrobky pro urny jsou o velikosti 70x100 cm. Je možno zřídit rámovou desku 15 cm.

Článek 10

Zrušovací ustanovení

Nabytím účinnosti tohoto Řádu veřejného pohřebiště se zrušuje Řád veřejného pohřebiště ze dne 10.6.2002

Článek 11

Účinnost

Tento Řád veřejného pohřebiště nabývá účinnosti dnem 1.1.2010

.....
místostarosta

.....
starostka

Vyvěšeno na úřední desce dne

Sejmuto z úřední desky dne